

5 Interventies

5.1 Toekennen van het zonenummer

De allereerste interventie - indien dit niet gebeurde - is het invullen van het zonenummer in het gele van het voorblad. (Zie 1.1)

5.2 Import van de ontvangen bladen

Overname door knippen en plakken via de procedure "Opladen van de bestanden CDVU" "Budget baremische elementen" en "Budget supplementen" (Zie 1.2.1)

5.3 Import van de gegevens in de rekenbladen "Ops" en "Calog"

(Zie 1.2.2)

5.4 Index

5.4.1 Overschrijven van de Indexen

De voorgestelde **indexen** in het blad "ParaN" volgen de voorzieningen op van het federaal planbureau www.plan.be. De op onze website gepubliceerde module volgt deze evolutie en moet in principe niet aangepast worden.

Het is niet nodig de indexen aan te passen wanneer u kort na het ter beschikking stellen van de Bestanden ook de Module download en gebruikt om het budget op te maken.

	A	B	C	D	E
1	Begrotingsjaar	01-01-2010	2010		
2	Indexen - Coëfficiënten		2010	2009	2010
3	Categorie Pers		Vooraf	Nab_Dec	Nab
4	Index Wedde	IndW	1,4934	1,4859	1,4913
5	Index Toelage	IndT	1,4934	1,4859	1,4913
6	Verhogingscoëfficiënt		1,0100	1,0049	1,0086

De verhogingscoëfficiënten "IndW" in cel C4, "IndW_N1" in cel D4 en "IndW_N" in cel E4- vervangen de voorheen unieke "indexWedde". Hetzelfde geldt voor "IndexToel" cellen C5, D5 en E5 en "IndDiff" cellen C6, D6 en E6

"IndW", "IndT" en "IndDiff" worden gebruikt voor de berekeningen van de wedden, toelagen en vergoedingen van de voorafbetaalden. Ze worden eveneens gebruikt voor de berekening van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage;.

"IndW_N1", "IndT_N1" en "IndDiffDec" worden gebruikt voor de berekeningen van de wedden, toelagen en vergoedingen van december X-1 van de nabetaalden.

Ook voor de berekeningen van de onregelmatige prestaties (Mod 9Bis) van december of van de periode november - december X-1 van de totaliteit van het personeel worden deze coëfficiënten gebruikt.

Ten slotte zijn de "IndW_N", "IndT_N" en "IndDiffNab" nodig voor de berekeningen van de wedden, toelagen en vergoedingen van januari tot en met november van het jaar X van de nabetaalden.

In de extractie is het cijfer 1.4934 het resultaat van $(\text{IndR20} * 9 + \text{IndR21} * 3) / 12$.

IndR20, is de bereiknaam van de celAB5, het is de index in Rang 20 die gelijk is aan 1,4859.

De voorzieningen van de Module voor de navolgende jaren behouden een indexsprong om de 11 maanden en zijn in functie van het voorgaande aangepast.

5.4.2 Aanpassing indexering

Nochtans zult u deze index moeten aanpassen, wanneer het planbureau haar voorzieningen bijstelt of u om bepaalde reden de voorgestelde indexering niet wenst op te volgen.

U opteert bij voorkeur de complete aanpassing van de module en vermijdt een bedrag of een formule ingeven in vornoemde cellen;

Vb. Voor 2010 : Indexsprong (in juli in plaats van Augustus) = verhoging 09/2010 in plaats van 10/2010

A. De wijziging van aantal maanden is aangewezen

De cel AL 21 wordt het cijfer 9 vervangen door 8

en in AM 21 wordt het cijfer 3 vervangen door 4

Avant la modification

TbIndN	Vooraf betaalden	Nabetaalden		PEC VAC	EJT	EJT PATR	Integr NivD			
2010	1,4934	1,4859	1,4913	n	669,51	363,91	115,45	13,37	9	3
2011	1,5258	1,5157	1,5240	v	684,06	371,81	117,95	18,28	8	4
2012	1,5589	1,546	1,5572	t	698,89	379,87	120,51	18,68	7	5
2013	1,5927	1,5769	1,5912		714,03	388,10	123,12	19,08	6	6
2014	1,6272	1,6084	1,6260		729,52	396,52	125,79	19,49	5	7
2015	1,6625	1,6406	1,6615		745,33	405,12	128,52	19,92	4	8
Na de wijziging										
2010	1,4958	1,4859	1,4940	n	670,63	364,51	115,64	11,89	8	4
2011	1,5283	1,5157	1,5267	v	685,19	372,43	118,15	18,31	7	5
2012	1,5615	1,546	1,5600	t	700,04	380,50	120,71	18,71	6	6
2013	1,5953	1,5769	1,5941		715,21	388,74	123,33	19,11	5	7
2014	1,6299	1,6084	1,6289		730,72	397,17	126,00	19,53	4	8
2015	1,6652	1,6406	1,6645		746,56	405,78	128,73	19,95	3	9

B. INGAVE van formules of bedrag is mogelijk maar wordt afgeraden

Bereiknaam	Cel:	Formule	resultaat
"IndW"	C4	$(1,4859 * 8 + 1,5157 * 4) / 12$	1.4958
"IndW_N1"	D4	1.4859	1.4859
"IndW_N"	E4	$1/11 * (1.4859 * 8 + 1,5157 * 2$	1.4940

U kopieert vervolgens deze waarden in het cellenbereik C5-D5

Na de wijziging

Begrotingsjaar	01-01-2010	2010		
Indexen -Coëfficiënten		2010	2009	2010
Categorie Pers		Vooraf	Nab_Dec	Nab
Index Wedde	IndW	1,4958	1,4859	1,4940
Index Toelage	IndT	1,4958	1,4859	1,4940
Verhogingscoëfficiënt		1,0116	1,0049	1,0104

Deze methode wordt omslachtig vermits de automatische indexering van de eindejaarstoelage, integratiepremie niet gebeurt en de bedragen effectief ingegeven moeten worden

Ook de indexen bij meerjarenplan dienen dan voor elk jaar op deze wijze te worden ingegeven.

De module biedt u dus de mogelijkheid om een meerjarenplan op te maken door de cel C1 ANNEE te wijzigen

Zowel de indexen als de indexgerelateerde bedragen worden dan automatisch aangepast.

In de module werd een indexsprong die elke 11 maand zou plaatsvinden ingebouwd.

5.4.3 Gebruik van de IndDiff en de IndToel.

De **Index voor Toelagen** ("IndT", "IndT_N1" en "IndT_N") worden gebruikt als verhogingscoëfficiënt wanneer de berekening wordt uitgevoerd met de 100% van de toelage of vergoeding.

Voorafbetaalde :

Wanneer de tweetalige toelage van het oude statuut niet wordt toegekend de 100% gekend is vb: € 400 In supplementen werd geleverd	Bilinguïsm e Anc Stat Tweetalig eid Oud Stat
	UZM

591,44

U overschrijft als volgt de formule (plaats waar het woord bedrag is ingevuld) in de overeenstemmende cel van de kolom [DJ(114)]:

=IF(DH69="";"";IF(DH69=4;"bedrag";ROUND(VLOOKUP(X69;IF(DH69=3;APPROF;BILN);IF(W69=1;3;5);0)*U69;2)))

wordt

=400* IndT (1,4934)*U69 =>598.33

Bij de na betaalde worden beide cellen ingevuld :

Jaar X-1 (2009) : DI69=>ROUND(400/12*IndT_N1*U69;2)=49.53

Jaar X (2010) DJ69=> ROUND(400/12*11*IndT_N*U69;2)=547.81

De **IndDiff** wordt op dezelfde wijze gebruikt maar voor de effectief berekende getallen tijdens de referentieperiode –en bijgevolg terug te vinden is in het blad Budget supplementen- te indexeren.

Voor het bedrag uit het voorgaande voorbeeld wordt dit:

Voorafbetaalde : =591.44*IndDiff =>598.3232

Voor een nabetaalde zou dit worden

respectievelijk voor 2009 en 2010 :

=591.44/12*IndDiffDec =>59.53 + 591.44/12*11*IndDiffNab =>547.80

	DH	DI	DJ
9			XI.III.31
10	Gew (2) Grond (3)		#Grond : 0 #Gew : 0
11			4 UZ-WZ lcd 4201/4202 =Tweetaligheid Oud Statuut !!
12			111-01/50
13	112	113	114
14			Bedrag in te vullen in kolom DA
15			
16		2009	2010
69	4		bedrag

	2009	2010
4		598,33

Nabetaalde :

	2009	2010
4	#VALUE!	bedrag

	2009	2010
4	49,53	547,81

5.5 Aanpassen van de referentieperiode

In "ParaN" bevatten de cel C10 de **IndRef** die de gemiddelde index is van de referentieperiode van de supplementen. Om deze parameter en de bijkomende info voor de extracties van de twee navolgende periodes in de module in te lezen volstaat het de juiste periode te selecteren in het vak I10-L14 van het blad Para door klik op de overeenstemmende stippellijn

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
8												
9					Kopieer (door klik op de blauwe stippellijn) indien nodig : Is de gemiddelde index van toepassing op de bestanden VERA 5XXX_200907292100_Budget supplementen 200906.xls							
10	Periode "Extractie supplementen"	07/08-06/09	1,4786	$= (1,4568*3 + 1,4859*9) / 12$					07/08-06/09	1,4786	$= (1,4568*3 + 1,4859*9) / 12$	
11		trimestrieeel	jaarbedrag	basisindex					VERA 5XXX_2009080dHm_Budget supplementen 200907.xls	591,4500	1,4811	$= (1,4568*2 + 1,4859*8) / 10$
12									VERA 5XXX_200909xxxx_Budget supplementen 200908.xls			
13	Plafond patronale Bijdragen	Bedrag ?	0,00	1,2271	IIOK							
14									09/08-08/09	1,4835	$= (1,4568*1 + 1,4859*9) / 10$	

5.6 Plafond Patronale bijdrage voor Vergoedingen en toelagen

Het blad "ParaN" bevat in cel B13 de tekst: "bedrag ?" deze moet overschreven worden. [Zie 2.1 a\).](#)

Dit is een bedrag voor een trimester en wordt op jaarbasis gebracht en geïndexeerd.

Het bedrag varieert per zone en kan bekomen worden bij

CGL _FINANCIEEL BEHEER LOKALE POLITIE

Chris VENCKEN (diensthoofd) of Ria HAUQUIER (medewerkster)

Kroontuinen - Kroonlaan 45D 1050 BRUSSEL Tel 02/644 89 09 of 02/644 89 06

Het bedrag kan ook overgenomen worden uit een vorige, door de zone ingevulde, module.

5.7 Ontbrekend barema

[Zie 2.2](#)

Wanneer een barema of schaal wordt berekend of niet voorzien is in de module kunnen deze worden toegevoegd op het blad "BarO of BarC".

511 effectieve schalen en vrijwaringschalen actueel actief kunnen onmiddellijk worden ingelezen in de Module.

Bepaalde schalen die minder dan 4 maal worden toegekend in vrijwaring of als effectieve schaal bevinden zich meestal in blad Bar R en kunnen bijgevolg niet rechtstreeks worden ingelezen.

Zij mogen via kopiëren en plakken uit het blad BarR rechtstreeks worden gekopieerd in de bladen BarC of BarO over een door uw zone niet gebruikte schaal.

Vlaanderen maakt geen gebruik van schalen beginnende met W_ of W. of B. en B_en mag bijgevolg deze schalen overplakken.

Vb : Aalst : schalen L203 en L 206 opgenomen in BarR die initieel niet worden ingelezen zijn te plakken over B.WB Com & B.Ucc CP in het BarO

	A	J	K	IT	IU
1	PS scale	V_AA3238	V_AA 211	1	B.WB Com B.Ucc CP
2	CDVU	L206	L203	2	L270 L267
3	Statuut Oud/Nieuw	O	O	3	O O
4	Ops/Calog	Ops	Ops	4	Ops Ops
5	Niveau/Kader	S	H	5	O O
6	aantal	4	4	6	4 4
7	type	SavgOnly	SavgOnly	7	SavgOnly SavgOnly
8		9	10	8	254 255
9	0	14240,34	12063,59	9	37154,51 32267,66
10	1	14596,81	12256,65	10	38327,08 32267,66
11	2	15844,51	13340,96	11	39499,62 33624,28
12	3	16200,98	13534,02	12	40672,16 33624,28
13	4	16200,98	13660,05	13	41844,7 34980,9
14	5	16869,35	13786,08	14	43017,27 34980,9

	A	J	K	IT	IU
1	PS scale	V_AA3238	V_AA 211	1	V_AA3238 V_AA 211
2	CDVU	L206	L203	2	L206 L203
3	Statuut Oud/Nieuw	O	O	3	O O
4	Ops/Calog	Ops	Ops	4	Ops Ops
5	Niveau/Kader	S	H	5	S H
6	aantal	4	4	6	4 4
7	type	SavgOnly	SavgOnly	7	SavgOnly SavgOnly
8		9	10	8	254 255
9	0	14240,34	12063,59	9	14240,34 12063,59
10	1	14596,81	12256,65	10	14596,81 12256,65
11	2	15844,51	13340,96	11	15844,51 13340,96
12	3	16200,98	13534,02	12	16200,98 13534,02
13	4	16200,98	13660,05	13	16200,98 13660,05
14	5	16869,35	13786,08	14	16869,35 13786,08

5.8 Percentage Mandaat van de Secretaris van de zone of Bijzonder rekenplichtige

[Zie 4.1](#)

Wanneer het mandaat een vast bedrag bedraagt en verschillend is van dit dat wordt toegekend aan de kopschef en NIET percentage gebonden is- zal de gebruiker het bedrag aan 100% ParaN cel C48 'CSFix' of D48 'SecrFix' invullen.

5.9 Toekennen van Zone-eigen parameters en functionele code

Op het blad "Ops" of "Calog" kan u eigen groepen of parameters toekennen in de kolom [2 (B)]

Zo kan het personeel op basis van plaats van tewerkstelling of dienstengroep of andere onderverdeling eigen aan uw zone verder opgedeeld worden.

Voorbeeld: In kolom [B (2)] wordt **de plaats van tewerkstelling** ingegeven. Of **aard van de dienst**
Comdo – HRM – Onthaal - Wijkdienst enz....

Indien u gebruik maakt van de functionele code [G(21)] wordt deze aan de CDVU geseind.

Deze code is ook in de loonmotor opgenomen.

Berekeningen op de functionele code is gemakkelijk te verwezenlijken vermits geen nieuwe parameters ingebracht worden.

Deze parameters –ingebracht onder vorm van een code kunnen als bijkomend filter worden aangewend.

Voorbeeld: de zone 5461 telt
3 gemeenten: **De Panne / Koksijde en Nieuwpoort**
met 4 verschillende diensten:

Interventie, Verkeer, Wijkwerking en uiteindelijk de Adm dienst

Keuze van de code: De functionele code wordt verder gebruikt in de begrotingsmodule en boekhoudkundige stukken.

Bij overstap naar de functionele code is het aangewezen onderlinge afspraken met omliggende zones te maken.

B
Dienst -vrij te gebruiken
2
ER-->
Ni_Int
DeP_Int
Ni_Wijk
Ni_Ver
DeP_Int
Kok_Wijk
Ni_Adm

5.10 Berekenen van een Prestatie

Voor de berekening van een bepaalde (te leveren) prestatie is een ingebouwde procedure beschreven in hoofdstuk 6.

5.11 Toekenning en overschrijving van het opgelegde percentage

De eerste mogelijke overschrijving die zich opdringt is deze van het toegekende percentage kolom [21 (U)]

	K	L	R	U	AW	AX	BB	BC
10	Schaalwedde	yyyy mmm	Code wedde	Per-centage	Geïndexeerde Wedde 'Afgesloten dienstjaar' : 2009	Geïndexeerde Wedde Dienstjaar Begroting : 2010	Code Wedde Kolom R(18) => 4 of 2	
11	Geldelijke Anciënniteit wedde			Vol- / Deeltijds			Supplement vrijwillige 4-dagen week (4) of vervroegde uitdienststreding (2)	
12	Ecocodes-->				111-01/00		111-01/04	
13	11	12	18	21	49	50	54	55
16	Schaal	Ancdate	Ctrl		2009	2010	2009	2010
28	B300	198909	H	10,00%	0,00	3 512,30		
29	B300	198811	100000	100,00%	0,00	35 410,39		
40	B500	198112	4	80,00%	0,00	32 215,89		1 152,70
41	B500	198303	1	100,00%	0,00	40 269,87		
42	B500	198504	055000	55,00%	1 815,55	20 224,23		
43	B500	197901	4	80,00%	2 140,33	29 495,58	104,22	841,68

1) Het percentage van tewerkstelling, bepaald door de module

- Wanneer een Code wedde gelijk aan 1 wordt geïmporteerd/ingevuld in vak (Ctrl) [R(18)] zal automatisch een percentage gelijk 100% worden toegekend.
- Indien de Code wedde 5 in de CDVU voorkomt wordt het percentage van tewerkstelling bestaande uit 7 cijfertekens meegegeven. Dit cijfer wordt omgezet in percentage zodat er een correcte inschatting van de totale kostprijs gebeurt
- Bij Code wedde 4 wordt betrokkene beschouwd als rechthebbende op het supplement vrijwillige vierdagen week en wordt in BB(54) & BC(55) dit supplement berekend het percentage is dan gelijk aan 80%
- In alle andere gevallen wordt 10% toegekend
 - ⇒ de gebruiker past het percentage aan naar het te verwachten percentage in functie van de te verwachten prestatie
 - ⇒ iemand die een weekprestatie levert van 22 uur wordt ingebracht met de formule =22/38

2) Wijzigingen om andere redenen dan deeltijdse prestaties

- De gebruiker kan een persoon die in de loop van het volgende jaar de zone verlaat eveneens een percentage opleggen (pensioen of andere redenen).

Vb.: Vertrek op 01/09/2010 van een B5 – wordt bij het begrotingsjaar 2010

- De breuk is 8/12. De te in te geven formule wordt = 8/12*100% => dit wordt weergegeven als 66,67%.

Bij vervanging:

- Een nieuwe lijn wordt toegevoegd waarbij de vervanger de schaal B1(B100) heeft en een lagere anciënniteit. Op de nieuwe lijn met de vervanger (met zelfde rechten) wordt in kolom [U(21)] het percentage 33,33% toegekend.

- ⇒ De persoon met een weekprestatie van 22 uur die op 1 mei voltijds herneemt krijgt de formule:
=22/38*4/12+8/12

voor input :

10	11	12	13	21	46	47
Cstat	Schaal	Anodate	Volg Trap		Variabel-->	Vast-->
P1	B200	200010	200810	100%	19 047,56	27 615,63
10	11	12	13	21	46	47
Cstat	Schaal	Anodate	Volg Trap		Variabel-->	Vast-->
P1	B200	200010	200810	86%	19 047,56	23 739,75

- ⇒ Na input van de formule:

3) De vaste toelagen en vergoedingen

De vaste toelagen en vergoedingen worden verrekend aan het opgegeven percentage. (Telefoon, kledij, motor,...).
U hoeft niet tussen te komen in de formules.

4) De prestatiegebonden toelagen en vergoedingen

- Deze worden berekend op het uurloon en op het aantal verrichte prestaties
- U hebt daarom op het gebied van de onregelmatige prestaties meerdere opties:
 - OF u behoudt enkel de prestaties van de titularis. Dit creëert een budgettaire reserve indien de vervanger een lagere schaal en anciënniteit heeft, en een zelfde aantal prestaties verricht
- OF U deelt de prestaties op pro rata de te verwachten quota

5.12 Meerdere mandaten toegekend

Dit is onmiddellijk waarneembaar op het blad "Totaal" kolom F lijn 7 of op de eerste lijn blad "Ops".

De module kent inderdaad het mandaat toe aan elke officier met statuutcode P6. Deze code is eveneens toegekend aan de onderrichters.

In de veronderstelling dat meer dan 1 mandaat is toegekend volstaat het de formule van de gele kolom [BG(59)] op het blad "Ops" van de officier(en) onderrichter(s) te verwijderen (delete).

5.13 Verwijderen van een Personeelslid

Het verwijderen of toevoegen van een of meerdere personeelsleden verfijnen de berekeningen maar vragen meerdere tussenkomsten.

U kunt een personeelslid van de bladen "Ops" of "Calog" verwijderen. Wij raden echter aan zoveel mogelijk de baremische elementen te overschrijven door de gegevens van de vervanger.

Het stamnummer of identificatienummer laat u best staan, dit is de sleutel tot de opzoeken van de prestaties in het blad supplementen. We gaan er immers van uit dat een vertrekkende wordt vervangen door iemand met dezelfde functies.

Deze procedure vermijdt bijkomende fouten en tussenkomsten nodig om het correcte resultaat te behalen. De tussenkomsten worden hierna beschreven;

	A	B	C	D
1				#REF!
12				
13	1	2	3	4
14	FILTER-->			C/S
15	Gesco	1	2	
16	Gesco	2	2	
17	Gesco	3	2	
18	Gesco	4	2	
19	CALog	5	2	
20	CALog	6	1	
21	CALog	#REF!	1	
22	CALog	#REF!	2	
25	F	1	#N/A	
132	2	1	#N/A	
133	5	2	33091	
134	6	1	33091	
135	7	#N/A	#N/A	
136	8	#N/A	#N/A	
137	9	#N/A	#N/A	

1. Wanneer een lijn werd verwijderd op het blad "Ops" of "Calog" zal de nummering verdwijnen na de verwijderde lijn;
=> **De teller wordt hersteld door de laatste cel met correcte formule (met nummer) naar beneden te kopiëren.**
(Door dubbelklik in de Rechteronderhoek van de laatste genummerde cel)
2. Zonder deze correctie zal het blad "Totaal" in het Controlegebied # N/A weergeven na elke economische code; dit geldt eveneens voor elke regel na de verwijderde lijn en het totaal van het blad "Totaal_Code". De nummering kan immers niet gelezen worden zolang het herstel niet is uitgevoerd.
3. Zelfs indien dit euvel werd hersteld en zonder toevoeging van een vervanger of nieuw personeelslid onderaan het blad "Ops" of "Calog" zal de laatste lijn op "Totaal_Code" in de overeenstemmende categorie #N/B (#N/A) vermelden
=> **het volstaat deze lijn te verwijderen of de inhoud te « deleten ».**

Voorbeeld: als gevolg van het verwijderen van de lijn op het blad "Calog" en zelf na het herstellen van de nummering verschijnt op "Totaal_Code" in de zone Calog en op de subtotaallijn over de hele lengte de foutcode #N/A:

	A	B	C	D	E	F	G	
158	33	2	33091	CALog	SCHRIJVERS ANIEK	16 793,92		
159	34	#N/A	#N/A	CALog	#N/A	#N/A		
160								
161								
162	27			Tot_Calog		#REF!		
163	Calog of Gesco: 1 lijn(en) #N/A te verwijderen !							

Het blad Totaal vertoont in de hele kolom H van het controlegebied:

E	H
CALog	CONTR
26	
EURO	
581 483,12	#N/A
14 217,92	#N/A

U verbetert de nog resterende fout op dit blad door in dit de inhoud van lijn 71 te verwijderen of de lijn zelf te verwijderen


158	33	2	33091	CALog	SCHRIJVERS ANIEK	16 793,92
159						
160						
161	26			Tot_Calog		581 483,12
162						

De totalen zullen opnieuw correct worden overgenomen zonder foutmelding in het **Controlegebied.**

NB: Bij elke wijziging of serie van wijzigingen van deze aard wordt regelmatig de toestand op blad "Totaal" en "Totaal X-1" gecontroleerd, en na de bijsturing/correctie wordt het werkblad bewaard.

5.15 Bevordering door wijziging van de schaal of aanstelling.

Het is mogelijk een beginstoestand "voor bevordering" te vergelijken met de toestand "na de bevorderingen" om aldus de meerkost van de bevorderingen te becijferen. De gebruiker bevestigt de begin situatie door de macroknop "OpsFilterCopie" of "CalogFilterCopie" te activeren door klik op de Pijl onder het zonenummer van het desbetreffende blad. Na het invoeren van **alle** bevorderingen op dit blad herhaalt u de procedure en kan u de kostprijs van deze bevorderingen kennen..



Er bestaat eveneens een menu gestuurde procedure via beschikbaar die telkenmale ze wordt aangeklikt een opsplitsing over kaders en Niveaus met bijkomende taart grafiek aanmaakt.

Zie hiervoor Hoofdstuk 6

Een bevordering of aanstelling **tijdens** het budgettaire jaar kan steeds worden ingebracht. Wanneer zulke wijzigingen gebeuren in de maand januari, of na de aflevering van de baremische elementen en niet in het te begroten jaar vallen, gebeuren deze aanpassingen in kolom 11 en 12

Concreet voorbeeld: Voorstel tot bevordering tot B4 voorzien in 200704

1) Betrokkene werd aanvankelijk begroot als volgt:

11	12	13	14	15	16	--	20		48	173
Schaal	Ancdate	Volg Trap	VrijSch	Ancdate VrSch	Volg Trap VrijSch		Be vorde ring		Jaar-wedde (100%)	Individueel totaal Euro
B300	198708	200708	D500	198708	200708				32.635,86	63.199,47

2) De toegekende schaal evenals de daaraan verbonden anciënniteit en de voorziene bevorderingsdatum worden ingebracht:

11	12	13	14	15	16	--	20		48	173
B300	198708	200708	B400	199708	200708				33.591,76	64.871,55

- De nieuwe schaal wordt ingevoerd in kolom14
- In de kolom 15 wordt de anciënniteitsdatum van de nieuwe loonschaal ingebracht indien deze niet gelijk is aan deze die al vermeld was.
- De waardedatum van deze bevordering of aanstelling wordt vermeld in kolom16
=>**De waardedatum is op dat ogenblik nog niet geactiveerd en de wijzigingen worden beschouwd als een vrijwaring.**

3) Activeren van de waardedatum

Door een X in de kolom 20 te vermelden is de input van de bevordering of aanstelling correct afgehandeld

11	12	13	14	15	16	--	20		48	173
B300	198708	200708	B400	199708	200708		X		33.040,06	63.906,58

=> Betrokkene zou €405,20 meer kosten (Geïndexeerde wedde) en met behoudt van zelfde variabel en vaste prestaties wordt de totale individuele meerkost begroot op €707,11!

Een zelfde bevordering met 3 maanden uitgesteld zou neerkomen op onderstaande input en resultaat

11	12	13	14	15	16	--	20		48	173
B300	198708	200708	B400	199708	200711		X		32.797,54	63.483,27

Indien de bevordering vroeger plaats vindt, wordt om zelfsprekende redenen een hogere kostprijs voor de zone gegenereerd.

NB → Het volstaat om enkel de maand van de waardedatum in te brengen in de kolom 16 (het jaar is overbodig).

4) Op zelfde wijze wordt voor het Calog personeel een punt 2 schaal ingeolge de weging toegekend. Automatisch zal indien mogelijk de compenserende toelage toegekend worden. Dit bedrag wordt voor het hele jaar toegekend doch wordt wel beperkt op basis van de ingegeven arbeidsprestaties of aanwezigheidstermijn vermeld in kolom [21(U)].

5) Opmerkingen

Om (later) gemakkelijk de wijzigingen terug te vinden, stellen wij voor alle aangebrachte wijzigingen in vet aan te duiden.

Dit hoofdstuk vraagt om nauwe samenwerking tussen de HRM en de diensten van de Bijzonder rekenplichtige.

Indien de zone een bruikbare lijst bezit kan in kolom 20 een formule worden ingebracht die de bevorderingen aanduid. Waarbij vervolgens een filter wordt toegepast en voor de gefilterde personen voor zover de vrijwaring niet telt kunnen ook de kolommen 14,15 en 16 overschreven worden met een formule van het genre vertikaal zoeken in de voormelde lijst van bevorderingen.

5.16 Bevordering van een persoon waarvoor de vrijwaringclausule van toepassing is

Bij bevordering van een persoon met de loonschaal O2 naar O3 (C200 naar C300 in de module) is de vrijwaring M7 (M700) vaak nog van toepassing in de periode die de bevordering voorafgaat.

Twee oplossingen zijn mogelijk:

- 1) De schaal O3 (C300) wordt begin van het jaar toegekend.

Wanneer betrokkene geen groot aantal onregelmatige prestaties heeft uitgevoerd kan u deze methode gebruiken. In de andere gevallen kan de budgettaire reserve te hoog oplopen.

- a) Beginsituatie

11	12	13	14	15	16	--	20		48	173
Schaal	Ancdate	Volg Trap	VrijSch	Ancdate VrSch	Volg Trap VrijSch		Be vorde ring		Jaar-wedde (100%)	Individueel totaal Euro
C200	199310	200710	M700	198905	200705				45.065,05	80.277,76

- b) Ingevoerde bevordering

11	12	13	14	15	16	--	20		48	173
C300	199310	200710	M700	198905	200705				49.370,47	87.779,87

- 2) De schaal van vrijwaring is van toepassingen de bevordering naar O3 (C300) wordt met waardedatum ingebracht.

Deze handelswijze is iets omslachtiger. Door dit voorbeeld wordt het verschil en daardoor ook de voorkeur van deze handelswijze aangetoond.

- a) Beginsituatie

11	12	13	14	15	16	--	20		48	173
Schaal	Ancdate	Volg Trap	VrijSch	Ancdate VrSch	Volg Trap VrijSch		Be vorde ring		Jaar-wedde (100%)	Individueel totaal Euro
C200	199304	200704	M700	198912	200612				44.801,38	76.144,35

- b) De vrijwaring wordt gecontroleerd door legen van de cellen van kolom 14-15-16 voor betrokkene

11	12	13	14	15	16	--	20		48	173
C200	199304	200704							44.589,94	75.792,18

Het legen van de cellen toont de vermindering van het bedrag in kolom 47 waardoor we weten dat de vrijwaring van toepassing is.

- b) Invoeren van de vrijwaring en toekenning van de nieuwe schaal.

Stap 1 : Toekennen van de schaal O3 (C300) zoals hiervoor in punt 5.13 1) tot 3).

11	12	13	14	15	16	--	20		48	173
C200	199304	200704	C300	199304	200704		X		48.396,98	82.105,82

Stap 2 : Schaal M7 en anciënniteitsdatum worden ingebracht in de cellen 11-12 (Datum volgende verhoging is overbodig)

11	12	13	14	15	16	--	20		48	173
M700	198912		C300	199304	200704		X		45.483,71	77.276,15

Dezelfde bevordering ingebracht zoals eerste oplossing van punt 5.14. zou een reserve aangemaakt hebben van €6906,13:

11	12	13	14	15	16	--	20		48	173
C300	199304	200704	M700	198912	200612				49.648,62	84.182,28

=> Indien de zone meerdere officieren zou tellen met een redelijk of groot aantal onregelmatige prestaties is de tweede methode aangewezen ten einde geen te groot overschot te creëren.

5.17 Aanpassen van aantallen, codes en berekeningen

Bepaalde onderwerpen hebben al het voorwerp gedetailleerde beschrijving maar worden hierna herhaald met de verwijzing naar het hoofdstuk waar zij meer uitgebreid worden behandeld met betrekking tot de mogelijke interventies.

5.17.1 Te wijzigen aantallen of codes:

De module gaat uit van de werkelijke cijfers van een afgelopen periode. Indien de opgehaalde aantallen of codes niet leiden tot de gewenste eindresultaten, kan u steeds de aantallen of codes aanpassen.

5.17.2 Mandaat:

Het mandaat wordt opgezocht op basis van het zonenummer (ingegeven op het voorblad) en de toekenning van de code P6 aan een officier van politie en vereist normaal geen tussenkomst. Bij andere rechthebbenden (bijv. Overname van mandaat) zal u in de formule het bedrag van beiden procentueel moeten aanpassen na inbrengen van de code statuut P6 voor de vervanger. Het percentage van het aan de rekenplichtige en secretaris toegekende mandaat kan aangepast worden op het blad "Para".

Zie 2.1.3 en 5.7

5.17.3 Cumul:

U kunt in de module prestaties toekennen aan mandatarissen en personen ingeschaald met wachttoelage (Code statuut P5). Er zullen, daar waar cumul uitgesloten is, echter geen rechten berekend worden.

Voorbeeld: Overuren zijn uitgesloten voor de zonechef evenals de nacht- en WE-uren en de toelage voor bereikbaar en terugroepbaar waartoe de ingeschaalde met wachttoelage evenmin recht heeft.

Bepaalde prestaties onderling zijn evenmin cumuleerbaar en worden in de formule verworpen.

Voorbeeld: Nabijheidstoelage en de toelage motorrijder.

5.17.4 Rechten oud statuut:

Voor de personen die voor het behoud van het oude statuut kozen, worden de onregelmatige prestaties (Overuren, nacht- en WE-uren) berekend als de aantallen verschijnen in de overeenstemmende vakken (Leden ex-Rijkswacht met statuutcodes P2 of P3). Zoniet (voor leden van de ex-gemeente politie –P3) kan u de uitbetaalde bedragen terugvinden in het blad "Budget supplementen" onder de titel **PF-PG-PH-PI-PJ-PK-PL-PM** (een formulier met de omschrijving per Supan is in dit geval in het bezit van de HRM). Per rubriek wordt dan in de witte cel de formule overschreven met **de som van de bedragen * IndDiff**. Anderzijds kunt u eveneens aantallen opleggen waardoor de berekening zal gebeuren op basis van het nieuwe statuut. Zie 5.4.2

5.17.5 Leeropdracht

Vb.: Leeropdracht: het aantal prestaties verschijnt voorafgegaan door de SUPANcode

Indien er cumul is met de mentortoelage zal enkel de mentortoelage verschijnen.

Indien u toch de leeropdracht wenst toe te kennen, gebruik dan de correcte code gevolgd door 2 cijfers.

In dit geval dient u beide toelage opeenvolgend en correct in te brengen en de resultaten afzonderlijk te noteren. De som wordt in de witte cel overgeschreven of een der resultaten wordt bij een deel van de formule opgeteld.

	CJ	CK	CL
11	Mentor (aantal <=99 ingeven) CS - lcd 4061 of Onderwijsopdracht CU CV CW + aantal<=99 (4 pos) - lcd 4011-		
12			111-08/07
13	88	89	90
16		2009	2010
82	18	4,18	71,40

bv: **18** prestaties mentor (4.18[2009]+71.40[2010]) en 22 prestaties CU.

U noteert het resultaat als mentor,

u schrijft in kolom CJ(88): CU 22 (en bekomt 66.32[2009]+1399.65[2010])

1. U maakt de optelling en bekomt 70.50 & 1471.05 Deze resultaten worden in kolom CK(89) en CL(90) ingebracht

CJ	CK	CL
88	89	90
	2009	2010
cu22	70,50	1 471,05

2. Of u vult de formules aan met het bekomen resultaat als mentor

cel CK82 of 2009: ... ;INT(CJ82/12)*MentDec);2))+4,18

cel CL82 of 2010: ... *IF(W82=1;MentVoor;MentNab));2))+71,4

5.17.6 Toekennen van vergoeding of toelage eigen aan de zone:

Na aanpassing van de code en benaming op het blad HlpForm kan de gebruiker vrij een bedrag of formule inbrengen in de voorziene kolommen van de bladen Ops en/of Calog Zie HulpForm 2.5.3.

5.18 Foutcodes

5.18.1 Geen berekening van de 100% jaarwedde.

Code statuut	Schaal/Wedde	Geldelijke Anciënniteit wedde	Datum volgende weddeverhoging	Schaal Vrijwaring - bij overschrijft LMI =>Overschrijft LMI	Geldelijke Anciënniteit Vrijwaring (Bij overschrijft en vul kol	Datum volgende verhoging vrijwaring - (X) benoemii	Code Contract	Code wedde	Code haard		Vol. / Deeltijds	Vroegste pensioer (algemene rex	Verplicht pensioer	Jaar-wedde (100%)	Jaar-wedde Index
							Ecocodes-->							11101-20	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	46	47
Cstat	Schaal	Ancode	Volg Trap	VrijSch	nodate VrSolg	Trap Vrij	ontra	Ctrl	Chs			SUPANCODES Variable-->		Fixe-->	
B1							0	1	0		100%	08/11	08/18	#VALUE!	#VALUE!

Wanneer in kolom [48(AV)] van het blad "Ops" of "Calog" ""#WAARDE(of #VALUE)" verschijnt, controleer dan of de schaal en anciënniteit niet ontbreken.

De kolommen [11(L)] en [12(M)] moeten steeds ingevuld zijn wil men een berekening bekomen Eventueel herstelt u de formules door deze van de voorgaande lijn te kopiëren of door de standaardformules over te nemen uit het blad "Form".

Indien er een wedde en schaal worden vermeld en de schaal wordt niet herkend wordt deze ingegeven op het blad "BarO of BarC" zie 5.6

2) Tweetaligheid:

De tweetaligheid wordt voor wat betreft het nieuwe statuut automatisch berekend.

Voorbeeld: tweetaligheidstoelage: code 4 = Bedrag oud statuut, in te vullen op jaarbasis.

In beide gevallen verschijnt in de titel van de rij "Bedrag in te vullen" in het rood.

In de andere gevallen, wanneer "N/A" of "#VALUE" verschijnt, dient u zelf een bedrag op te leggen. Zie ook 5.4.2

3) Leeropdracht:

Een recht op toelage mentor en leeropdracht kan in de afgelopen periode uitbetaald zijn. De cumul wordt echter niet berekend in de module. Voor de verbetering zie 5.15.5.

4) entorprestaties >99:

Wanneer het aantal prestaties mentor 99 overschrijdt 99 is een manuele tussenkomst noodzakelijk.

Op het blad "Totaal" en/of "Totaal x-1" werd de foutmelding #N/B(of #N/A) vastgesteld in de rubriek mentor:

De filter wordt in de kolom CK of CL geactiveerd met zoekopdracht naar de waarde : #N/B(of #N/A)

Vervolgens wordt de formule opgezocht in het blad formules in cellen CK en CL 20

U kopieert de formules (selectie en Ctrl+C)

U selecteert vervolgens de eerste cellen met de waarde #N/B op alle lijnen

en plakt de formule Ctrl+V

Het correcte resultaat verschijnt in het betrokken blad OPS

en gelijktijdig wordt het blad totaal en Totaalcode leesbaar (voor deze rubriek) :

					Mentor (aantal <=99 ingeven) CS - lcd 4061 of Onderwijsopdracht CU CV CW + aantal<=99 (4 pos) - lcd 4011-											
11																
12					111-08/07											
13	10	11	12	13	88	89	90									
14																
15																
16																
61	P1	B300	199509	200909	105	#N/A	#N/A									
80	P1	B500	198307	999999	101	#N/A	#N/A									

4) **Totaalbladen**

In het blad "Totaal" of "Totaal X-1" verschijnen in het rood in de kolommen H en I de waarden "Err_T_Code Calog-GECO" of "Err_T_Code Ops" wanneer:

- a) Er een waarde werd gewist/of overschreven in het blad "Totaal_Code" of "Totaal_Code X-1".
- b) Het bereik van de cellen van de eerste lijn van de bladen "Calog" of "Ops" werd overschreden (de laatste lijn moet terug te vinden zijn in de formule).

"# WAARDE" verschijnt wanneer niet alle berekeningen in de bladen "Calog" of "Ops" werden teruggevonden

Voorbeeld: de aanwijzing "bedrag" wordt samen met een code 4 vermeld bij een rechthebbende op tweetaligheid oud statuut

"#N/B" verschijnt wanneer een berekening niet kan gebeuren

Voorbeeld: een personeels lid met geldelijke anciënniteit 201003 kolom L(12) in voor begroting 2010

=> de cel wordt hersteld door de anciënniteit 201001 te geven en desgevallend het regime ter brengen op 9/12 kolom U(21)

#REF verschijnt wanneer een waarde niet wordt teruggevonden (bv schaal niet opgenomen in de balden BarO of BarC

B	C	D	E	F	G	H	I
		0,00	0,00	13.927,25	13.927,25		
lijk onderzoek (forfaitair)				14.456,82	14.456,82		
lijk onderzoek (per dag)				685,98	685,98		
ijden Mod 9bis +L021 +Politiehond		0,00	17,25	10.692,01	10.709,26		
al niet toegekend		0,00	0,00	0,00	0,00		
ewoon): wedde + mandaattoelage	3.396,00	0,00	29.179,27	347.329,70	379.904,97		
ensioenen): wedde + mandaattoelage		0,00	26.972,19	449.326,90	476.299,09		
gewoon): toelagen + vergoedingen		0,00	83,50	#VALUE!	#VALUE!		# VALUE!
allen (forfait = 1,70%),		0,00	3.506,24	#VALUE!	#VALUE!		# VALUE!
st		0,00	309,39	#VALUE!	#VALUE!		# VALUE!
TOTAAL	25.362,38	0,00	293.629,76	#VALUE!	#VALUE!		

5) **Totaal Code**

Standaard verschijnt: "# VALUE" wanneer niet alle berekeningen in de bladen "Calog" of "Ops" werden teruggevonden.

Standaard verschijnt eerder "# N/A" wanneer niet alle formules werden gekopieerd.

In deze gevallen wordt hetzij de formule van de vorige lijn gekopieerd hetzij de ingebrachte waarde verbeterd.

----->>><<<-----